

# MANOMETRO DIGITALE classe 0,50%

## DESCRIZIONE GENERALE

Il manometro digitale T-DIGIT si propone come strumento costruito secondo le più moderne tecnologie per garantire un elevato livello di affidabilità, versatilità ed economicità allo stesso tempo. È dotato di display LCD di grandi dimensioni. Attraverso una tastiera con 4 pulsanti è possibile accedere al menù di configurazione: retroilluminazione, interruttore di alimentazione, cambio unità, valore massimo o minimo, auto zero. Viene utilizzato principalmente dove è necessario monitorare processi, in ambienti industriali o in campo.



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133  
Sito internet: [www.termaf.it](http://www.termaf.it) e-mail: [info@termaf.it](mailto:info@termaf.it)

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cassa: INOX AISI 304 Manometro digitale classe di precisione 0,50%
- Presa di pressione: INOX AISI 316
- Display: LCD 5 digit altezza display 18,5 mm
- Classe:  $\pm 0,5\%$  F.S.
- Campo di misura: fino a 700 Bar
- Alimentazione: batteria da 6VDC con autonomia di 2000 ore senza ricarica (4 batterie AAA)
- Unità di misura selezionabili (Bar, Psi, kPa, MPa e Kg/Cm<sup>2</sup>)
- Stabilità pressione:  $<\pm 0.5\%$ FS/anno
- Stabilità temperatura:  $\leq \pm 0.03\%$ FS/C
- Temperatura operativa: -10+60°C
- Temperature del fluido: -40+80°C
- Temperatura di stoccaggio: -40+60°C
- Campo di temperatura compensato: 0+50°C
- Sovrapressione: 2xFS@  $<35\text{MPa}$  , 1.5xFS@  $>35\text{Mpa}$
- Protezione: IP65

### MODELLI DISPONIBILI rev.01 del 05/10/2021



MODELLO	SCALA	RISOLUZIONE
T-DIGIT 0	-1/0 BAR	0.001
T-DIGIT 1	1 BAR	0,01
T-DIGIT 2	3 BAR	0,01
T-DIGIT 3	5 BAR	0,01
T-DIGIT 4	10 BAR	0,01
T-DIGIT 5	25 BAR	0,01
T-DIGIT 6	40 BAR	0,01
T-DIGIT 7	60 BAR	0,01
T-DIGIT 8	100 BAR	0,01
T-DIGIT 9	160 BAR	0,1
T-DIGIT 10	250 BAR	0,1
T-DIGIT 11	400 BAR	0,1
T-DIGIT 12	700 BAR	0,1



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133  
Sito internet: [www.termaf.it](http://www.termaf.it) e-mail: [info@termaf.it](mailto:info@termaf.it)

## SPECIFICHE TECNICHE



	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>H</b>	<b>G</b>
T-DIGIT	40	80	120	1/2" GAS



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133  
Sito internet: [www.termaf.it](http://www.termaf.it) e-mail: [info@termaf.it](mailto:info@termaf.it)